

Dirigente U.t:

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Via Amendola n. 2 - tel. 081 8327111

Prot. n del


Oggetto : Elenco Prezzi per la fornitura e posa in opera di Ceppo Marmoreo in P.zza T. Romano

NP.1- Il ceppo da porre in opera deve avere le seguenti caratteristiche :

Ceppo in marmo bianco con una sola faccia levigata e per la sola parte fuori terra, dove vanno apposte lettere per la scritta come da grafico, e apposizione di Stemma della Polizia di Stato come autorizzato;
i lati del ceppo debbono essere frastagliati;
il ceppo deve avere le seguenti dimensioni : Altezza metri 2.50 - di cui mt. 0.60 interrati ed inglobati nel basamento di calcestruzzo;
Spessore cm. 0.50; Larghezza variabile da cm. 70 a cm. 80;
fornitura di fascia perimetrale al basamento di colore rosso larghezza cm.10.00, da collegare ai pilastri perimetrali il basamento stesso;

NP.2- Basamento di Fondazione :

Il basamento del ceppo consiste in un piano di fondazione costituito da due basi sovrapposte, la prima di mt. 2.50 x 2.50 spessore cm.20 che sfiora la quota terreno, un secondo basamento di metri 2.00 x 2.00 spessore cm.20 ;
negli angoli del 1° basamento vanno posti in opera n°4 tubolari di sez. 150 x 150 spess. cm.3 di altezza metri 1.20 di cui mt.0.20 annegati nel basamento di fondazione;
il basamento deve essere al grezzo del calcestruzzo utilizzato;
il basamento di fondazione deve essere armato con una doppia maglia in ferro costituita da rete elettrosaldata a maglia quadrata sez. 20 x 20 del 6 ;


L.U.T.C.